



Plamat

Tuberías y Accesorios para Edificaciones



Introducción

La línea de Productos de Edificaciones PLAMAT presenta tuberías y accesorios de PVC diseñadas para instalaciones domiciliarias e industrias, la cual tiene subcategorías como ser:

- **Desagüe:** Para la conducción de afluentes en sistemas Pluvial, Sanitarios también se pueden utilizar en sistemas de Ventilación.
- **Rosca:** Diseñada para la distribución y resistencia de presiones elevadas de agua fría domiciliar e industrial, además de ser más liviano facilitando la manipulación, almacenado e instalación.
- **Conduit:** Diseñado para protección de la humedad, impactos, intemperie en las conexiones e instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales
- **Fusión:** Línea de tubos y accesorios para distribución de agua fría, caliente capaz de resistir altas temperaturas y presiones garantizando una larga vida útil en las condiciones más extremas, en estas instalaciones se utiliza la termo fusión para poder unir la tubería. (se utiliza termo fusión/ no es muy flexible)
- **Tricapa:** Línea de tubos y accesorios para distribución de agua fría, caliente capaz de resistir altas temperaturas y presiones garantizando una larga vida útil, además de son flexibles su unión de estos tubos son rosca (unión se utiliza rosca/ flexible).

Normas de referencia

Las tuberías Plamat para edificaciones están fabricadas bajo las siguientes normas:

- **NB 1070-2012:** Tuberías plásticas - Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) (PVC) para alcantarillado
- **IRAM 13470:** NORMAS-IRAM-DE-CAÑOS-DE-POLIPROPILENO
- **IRAM 13471:** NORMAS-IRAM-DE-CAÑOS-DE-POLIPROPILENO
- **IRAM 13473:** NORMAS-IRAM-DE-CAÑOS-DE-POLIPROPILENO
- **IRAM 13479:** NORMAS-IRAM-DE-CAÑOS-DE-POLIPROPILENO
- **ASTM D 3034:** Tubo sistemas de Alcantarillado de Pared Lisa Norma D3034

Beneficios

Las tuberías Plamat ofrecen los siguientes beneficios:

- Buen aislante eléctrico
- Resistentes altas presiones
- Durabilidad
- Fácil de manipular
- Fáciles de acoplar
- Resistentes a temperaturas altas (Fusión / tricapa)

Usos y aplicaciones

Las tuberías Plamat para edificaciones tienen múltiples aplicaciones, son utilizadas principalmente en:

- Instalaciones de agua potable, domiciliarias e industriales
- Instalaciones eléctricas domiciliarias e industriales
- Construcciones civiles
- Desagüe de residuos industriales

Tuberías PVC desagüe sanitario SC				
Diámetro	Diámetro	Espesor	Longitud	Código
Nominal	exterior Nominal (mm)	de pared Nominal (mm)	min (L) con campana (mt)	
2"	54,00	1,40	4,00	TVDSCP0200
3"	80,00	1,55	4,00	TVDSCP0300
4"	105,00	1,80	4,00	TVDSCP0400
6"	168,25	2,70	4,00	TVDSCP0600

Tuberías PVC desagüe sanitario				
Diámetro	Diámetro	Espesor	Longitud	Código
Nominal	exterior Nominal (mm)	de pared Nominal (mm)	min (L) con campana (mt)	
1 1/2"	41,00	1,40	4,00	TVD01P0150
2"	54,00	1,50	4,00	TVD01P0200
3"	80,00	1,70	4,00	TVD01P0300
4"	105,00	2,00	4,00	TVD01P0400
6"	168,25	3,10	4,00	TVD01P0400
6"	168,25	3,10	6,00	TVD01P0600
8"	213,40	4,00	4,00	TVD01P0800

Tuberías PVC desagüe pluvial				
Diámetro	Diámetro	Espesor	Longitud	Código
Nominal	exterior Nominal (mm)	de pared Nominal (mm)	min (L) con campana (mt)	
1 1/2"	41,00	1,15	4,00	TVD02P0150
2"	54,00	1,30	4,00	TVD02P0200
3"	80,00	1,45	4,00	TVD02P0300
4"	105,00	1,60	4,00	TVD02P0400
6"	168,25	2,60	4,00	TVD02P0600



Tuberías PVC desagüe sanitario reforzado

Diámetro Nominal	Diámetro exterior Nominal (mm)	Espesor de pared Nominal (mm)	Longitud min (L) con campana (mt)	Código
2"	54,00	1,70	4,00	TVD00P0200
3"	80,00	0,00	4,00	TVD00P0300
4"	105,00	2,75	4,00	TVD00P0400
6"	168,25	0,00	4,00	TVD00P0600




Accesorios Sanitarios




CODO 90° SANITARIO

Dimensión	Embalaje	Código
1 1/2"	48	AVD90P0150-B
2"	48	AVD90P0200-B
3"	12	AVD90P0300-B
4"	12	AVD90P0400-B
6"	12	AVD90P0600-B



CODO 45° SANITARIO


Dimensión	Embalaje	Código
1 1/2"	48	AVD45P0150-B
2"	48	AVD45P0200-B
3"	12	AVD45P0300-B
4"	12	AVD45P0400-B
6"	10	AVD45P0600-B








YEE SANITARIO

Dimensión	Embalaje	Código
1 1/2"	24	AVDYEP0150-B
2"	24	AVDYEP0200-B
3"	12	AVDYEP0300-B
4"	6	AVDYEP0400-B
4"x2"	6	AVDCUP0400-B



TEE SANITARIO

Dimensión	Embalaje	Código
1 1/2"	24	AVDTEP0150-B
2"	24	AVDTEP0200-B
3"	12	AVDTEP0300-B
4"	9	AVDTEP0400-B
6"	6	AVDTEP0600-B



REDUCCIÓN DESAGUE

Dimensión	Embalaje	Código
2x1 1/2"	24	AVDREP0215-B
3x2"	24	AVDREP0302-B
4x2"	12	AVDREP0402-B
4x3"	9	AVDREP0403-B






CAJA SIFONADA




Dimensión	Embalaje	Código
4x2x1 1/2"	12	AVDCSP0415-B
6x3x1 1/2"	1	AVDCSP0615-B



TAPÓN HEMBRA


Dimensión	Embalaje	Código
1 1/2"	60	AVDTHP0150-B
2"	60	AVDTHP0200-B
3"	36	AVDTHP0300-B
4"	36	AVDTHP0400-B



CUPLA SANITARIA



Dimensión	Embalaje	Código
4"	12	AVDCUP0400-B





TEE REDUCCIÓN



Dimensión	Embalaje	Código
4" x 2"	6	AVDTEP0402-B
4" x 3"	6	AVDTEP0403-B



SUMIDERO SANITARIO

Dimensión	Embalaje	Código
4x1 1/2"	50	AVSSP0415-B



Tubos PP tricapa de acuerdo a Norma IRAM 13479

Diámetro Nominal	Diámetro exterior Nominal (mm)	Espesor de pared Nominal (mm)	Longitud min (L) con campana (mt)	Código
1/2"	21,45	3,70	6,01	TVP40R0050
3/4"	27,05	4,20	6,01	TVP40R0075
1"	33,85	5,25	6,01	TVP40R0100
1 1/2"	48,55	6,75	6,01	TVP40R0150
2"	60,60	8,00	6,01	TVP40R0200



Accesorios Rosca



TEE ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	50	AVPTER0050-B
3/4"	50	AVPTER0075-B
1"	1	AVPTER0100-R
1 1/2"	1	AVPTER0150-R
2"	1	AVPTER0200-R





NIPLE ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	50	AVPCUR0050-B
3/4"	50	AVPCUR0075-B
1"	1	AVPCUR0100-R
1 1/2"	1	AVPCUR0150-R
2"	1	AVPCUR0200-R



UNIÓN PATENTE

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	1	AVPUPR0050-R
3/4"	1	AVPUPR0075-R
1"	1	AVPUPR0100-R
1 1/2"	1	AVPUPR0150-R
2"	1	AVPUPR0200-R



TAPÓN ROSCA MACHO

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	50	AVPTMR0050
3/4"	50	AVPTMR0075-R
1"	1	AVPTMR0100-R



REDUCCIÓN ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1 - 3/4"	1	AVPCRR1075-R
3/4 - 1/2"	1	AVPCRR7550-R





CODO 90° ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	50	AVP90R0050-B
3/4"	50	AVP90R0075-B
1"	1	AVP90R0100-R
1 1/2"	1	AVP90R0150-R
2"	1	AVP90R0200-R



CUPLA ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1/2"	50	AVPCUR0050-B
3/4"	50	AVPCUR0075-B



BUJE REDUCCIÓN ROSCA

Dimensión	Embalaje	Código
1 - 3/4"	1	AVPRER1075-R
1 1/2 - 1"	1	AVPRER1510-R
2 - 1 1/2"	1	AVPRER2015-R




Tubos Conduit de PVC

Diámetro Nominal	Diámetro exterior Nominal (mm)	Espesor de pared Nominal (mm)	Longitud min (L) con campana (mt)	Código
1/2"	12,70	0,83	3,03	TVC00P0050
5/8"	15,85	0,93	3,03	TVC00P0063
3/4"	19,05	0,99	3,03	TVC00P0075
1"	25,40	1,10	3,03	TVC00P0100





Accesorios Conduit




TAPA RECTANGULAR

Dimensión	Embalaje	Código
4" X 2"	100	AVCTR0402-B





TAPA REDONDA


Dimensión	Embalaje	Código
4"	100	AVCTC0400-B



CODO CONDUIT

Dimensión	Embalaje	Código
5/8"	100	AVC90P0063-B
3/4"	100	AVC90P0075-B
1"	50	AVC90P0100-B







CAJA OCTOGONAL

Dimensión	Embalaje	Código
4"	60	AEECO0400-B




CAJA RECTANGULAR

Dimensión	Embalaje	Código
4" X 2"	100	AEECR0402-B




CAJA PARA TÉRMICOS

Dimensión	Embalaje	Código
4 TÉRMICOS	6	AVETEP0040
8 TÉRMICOS	1	AVETEP0800



CUPLA CONDUIT

Dimensión	Embalaje	Código
5/8"	100	AVCUCP0063-B
3/4"	100	AVCUCP0075-B





TUBERÍA FUSIÓN!

Tubos de Polipropileno Norma IRAM 13470: 2017

Diámetro	Diámetro	Espesor	Longitud	Código
Nominal	exterior Nominal (mm)	de pared Nominal (mm)	min (L) con campana (mt)	
20	20,15	3,05	4,01	TPTERF0020-04
25	25,15	3,80	4,01	TPTERF0025-04
32	32,15	4,75	4,01	TPTERF0032-04



DURABILIDAD



FACIL INSTALACIÓN



LIBRE DE
DESGASTE

DIMENSIÓN

4m.



 Plamat S.A.

 plamatbolivia



Plamat

TUBERÍA TRICAPA!

Polipropileno Tricapa Norma IRAM 134

Diámetro	Diámetro	Espesor	Longitud	Código
Nominal	exterior Nominal (mm)	de pared Nominal (mm)	min (L) con campana (mt)	
1/2"	21,30	3,40	6	TPTRIR0050
3/4"	26,90	3,90	6	TPTRIR0075
1"	33,70	4,90	6	TPTRIR0100
1 1/2"	48,30	6,30	6	TPTRIR0150
2"	60,30	7,50	6	TPTRIR0200



DURABILIDAD



FÁCIL INSTALACIÓN




LIBRE DE
DESGASTE



6m.

- Excelente acabado
- Resistente
- Certificada





Accesorios Fusión

PRODUCTOS DE REVENTA



CODO 90° ROSCA HEMBRA

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APC90H2050
25MM X 1/2"	1	APC90H2550
25MM X 3/4"	1	APC90H2575
32MM X 1"	1	APC90H3210



CODO 90° ROSCA MACHO

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APC90M2050
25MM X 3/4"	1	APC90M2575
32MM X 1"	1	APC90M3210



CODO 45° FUSIÓN


Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APC45F0020
25MM	1	APC45F0025
32MM	1	APC45F0032



CUPLA FUSIÓN

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCCUF0020
25MM	1	APCCUF0025
32MM	1	APCCUF0032






CUPLA HEMBRA

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APCCRH2050
25MM X 3/4"	1	APCCRH2575
32MM X 1"	1	APCCRH3210



CUPLA MACHO

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APCCRM2050
25MM X 3/4"	1	APCCRM2575
32MM X 1"	1	APCCRM3210



TAPÓN HEMBRA


Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCTHF0020
25MM	1	APCTHF0025
32MM	1	APCTHF0032



TEE FUSIÓN

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCTEF0020
25MM	1	APCTEF0025
32MM	1	APCTEF0032





TEE ROSCA HEMBRA

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APCTRH2050
25MM X 3/4"	1	APCTRH2550
32MM X 1"	1	APCTRH2575



TEE ROSCA MACHO

Dimensión	Embalaje	Código
20MM X 1/2"	1	APCTRM2050
25MM X 3/4"	1	APCTRM2575




CURVA DE SOBREPASO

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCCSF0020
25MM	1	APCCSF0025
32MM	1	APCCSF0032



CUPLA REDUCCIÓN


Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCCUF2520
25MM	1	APCCUF3220
32MM	1	APCCUF3225





UNIÓN PATENTE

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCUPF0020
25MM	1	APCUPF0025
32MM	1	APCUPF0032




TIJERA CORTATUBO

Dimensión	Embalaje	Código
16 – 40MM	1	APCTCT1640
20 – 63MM	1	APCTCT2063



JUEGO DE BOQUILLAS

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APNBOQ0020
25MM	1	APNBOQ0025
32MM	1	APNBOQ0032



TERMOFUSORA

Dimensión	Embalaje	Código
20MM – 63MM	1	APCTFU2063





LLAVE DE PASO TRIANGULAR

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCLTF0020
25MM	1	APCLTF0025




LLAVE DE PASO ESFERA

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCLVF0020



LLAVE DE PASO CORTINA F.

Dimensión	Embalaje	Código
20MM	1	APCLPF0020
25MM	1	APCLPF0025
32MM	1	APCLPF0032





LA CALIDAD QUE NOS AVALA: NB/ISO 9001:2015

CALIDAD



IBNORCA

EL INSTITUTO BOLIVIANO DE NORMALIZACIÓN Y CALIDAD
CERTIFICA QUE LA ORGANIZACIÓN:

PLAMAT S.A.



Oficina Central y Fábrica: Carretera Cotoca km 10, Zona Guapillo, Santa Cruz - Bolivia.
Sucursal Comercial: Av. Beni, esquina Patujú entre 2do y 3er anillo Interno, Santa Cruz - Bolivia.
Sucursal Comercial: Calle Baptista N° 646, Cochabamba - Bolivia.
Sucursal Comercial: Carretera Viacha km 8, N° 1928, La Paz - Bolivia.

Tiene implementado un sistema de gestión que cumple con los requisitos de la norma:

NB/ISO 9001:2015

ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de la Calidad - Requisitos

Cuyo alcance es:

"Fabricación, comercialización, ventas y gestión de transporte de productos plásticos:

- Tuberías, accesorios de PVC para sistemas de agua potable, alcantarillado, desagües domiciliarios y para protección de cables eléctricos.
- Tuberías y accesorios de polipropileno para agua fría y caliente.
- Tuberías de polietileno para suministro de agua, drenaje y alcantarillado bajo presión.
- Envases de polietileno y polipropileno, serigrafía y etiquetados.
- Revestimientos y perfiles de PVC para cielo falso.
- Cubiertas de PVC (tejas tipo colonial, mini onda y ondulada)

En los emplazamientos: Fabrica en Santa Cruz de la Sierra y sucursales de venta en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba."

Vigencia del Certificado: 2021-05-24 al 2024-04-10

REG-PRO-TCS-10-01A_01



José Durán Guillén
Director Ejecutivo

Daniel Sánchez Solíz
Presidente



Certificado de Sistema
de Gestión de la Calidad
N° 12937/136

www.ibnorca.org

IBNORCA - Oficina Central: Calle 7 N° 545 Zona Obrajes, La Paz - Bolivia

Plamat Sistemas de Gestión de la Calidad



www.plamat.com.bo



CAJA SIFONADA

6 x 3 x 1 1/2"



Contiene 1 Unidad

- 1 Cuerpo Caja Sifonada
- 1 Porta Rejilla
- 1 Rejilla Cuadrada
- 1 Sifón




DURABILIDAD



SIN MAL OLOR



ESTANQUEIDAD



Síguenos en:


 **Plamat S.A.**

 **plamatbolivia**

www.plamat.com.bo



Plamat



**CONOCE
NUESTROS
PRODUCTOS EN:**

www.plamat.com.bo 

 Plamat S.A.  plamatbolivia




@PlamatBolivia
SÍGUENOS

Dale

¡ME GUSTA!



SÍGUENOS EN:
facebook



Nos encuentras como:



Plamat S.A.

Nuestras sucursales en **Bolivia**



Plamat

SUCURSAL:

EL ALTO-LA PAZ



▪ Carretera a Viacha km 8
esquina Avenida Muñecas
2 285-0786

Plamat

SUCURSAL:

COCHABAMBA



▪ Avenida Blanco
Galindo km 7 1/2
4 452-5268

Plamat

OF. CENTRAL:

SANTA CRUZ



▪ Carretera a Cotoca km10,
Zona Guapilo
3470008
▪ Av. Beni esq. Patujú entre
2do. y 3er. Anillo Interno
3432001

Síguenos en:

 **Plamat S.A.**

 **plamatbolivia**

¡TE ESPERAMOS!

www.plamat.com.bo





@plamatbolivia

SÍGUENOS!



SÍGUENOS EN:
Instagram



Nos encuentras como:



plamatbolivia

LA CALIDAD QUE NOS AVALA: NB/ISO 9001:2015

Sistema de Gestión de Calidad

Fabricación, comercialización, ventas y gestión de transporte de productos plásticos:

- Tuberías, accesorios de PVC para sistemas de agua potable, alcantarillado, desagües domiciliarios y para protección de cables eléctricos.
- Tuberías y accesorios de polipropileno para agua fría y caliente.
- Tuberías de polietileno para suministro de agua, drenaje y alcantarillado bajo presión.
- Envases de polietileno y polipropileno, serigrafía y etiquetados.
- Revestimientos y perfiles de PVC para cielo falso.
- Cubiertas de PVC (tejas tipo colonial, mini onda y ondulada). En los emplazamientos: Fabrica en Santa Cruz de la Sierra y sucursales de venta en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba."



OFICINA CENTRAL SANTA CRUZ

Carretera a Cotoca km 10, Zona Guapilo
3470008

SUCURSAL COCHABAMBA

Avenida blanco Galindo km 7 1/2
4 452-5268

SUCURSAL AV. BENI

Av. Beni esq. Patujú entre 2do.
y 3er. Anillo Interno
3432001

SUCURSAL EL ALTO (LA PAZ)

Carretera a Viacha km 8
esquina Avenida Muñecas
2 285-0786

MÁS DE 25 AÑOS TRABAJANDO PARA LOS BOLIVIANOS

Conoce nuestros **productos**
en nuestro sitio web

www.plamat.com.bo



Plamat

Síguenos en:

 **Plamat S.A.**

 **plamatbolivia**